



**WWW.MEGAWORLDWIDE.COM**

## บริษัท เมกกะ เวิร์ด ไวลด์ จำกัด

1524/24 ม.7 หมู่บ้าน ศศิگانต์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

**MEGA WORLD WIDE CO.,LTD.**

1524/24, Moo 7, Sasikarn Village, Theprarak Road, Theprarak, Muang, Samut Prakan, 10270, Thailand

Tel : (66)2-753-2204 Fax : (66)2-753-0022

Phase	Component	INCI	%	Function
I	DEHYQUART C 4046	See product sheet for further information	2	Base and active, hair conditioning
	CUTINA PES	See product sheet for further information	0.5	Hair conditioning
	LANETTE MY	CETEARYL ALCOHOL	2	Consistency wax
	DEHYQUART F 75	See product sheet for further information	2	Active, hair conditioning
II	CETIOL LDO	Dicaplyl ether and Lauryl alcohol	0.5	Emollient
	MERGAL K9N	Preservative	Q.S.	
	Fragrance, dye		Q.S.	
	Water, demin.	Aqua	to 100	
Properties: Viscosity range: 4,000 to 6,000 cPs Spinder 10 RPM@25°C				
<b>Preparations</b> 1. ต้มน้ำที่แบ่งออกมากครั้งหนึ่งที่อุณหภูมิ 80-85 องศา เมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ให้เติม Dehyquart C4046 และ Dehyquart F 75 หลังจากนั้นกวนให้เข้ากัน 2. เติม Cetiol LDO ลงไปในน้ำอุณหภูมิห้อง (น้ำอีกครึ่งส่วนที่เหลือ) 3. ผสมส่วนที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกันโดยไม่ต้องให้ความร้อน 4. เมื่ออุณหภูมิประมาณ 30 องศา ให้เติมกันนูดและน้ำหอม 5. ปรับ pH ด้วยกรด Lactic Acid หรือ Citric acid ให้ได้ประมาณ 4.0  1. Boil a half of water to 80-85 °C then pour Dehyquart C4046 and Dehyquart F75 into the water and stir until it's all blended together. 2. Pour Cetiol LDO into other half of the water (room temperature) 3. Mix 1 and 2 together 4. When the water's temperature downs to 30 °C add Preservative and Fragrance 5. Adjust pH by using Lactic Acid or Citric Acid to pH = 4				